

# De grote wolbij



De grote wolbij is een opvallende, tamelijk grote geelzwarte bij die je in stedelijke omgeving nog redelijk goed kunt vinden. Vooral als er veel bloemen zijn. Het vrouwtje gebruikt deze niet alleen voor nectar en stuifmeel, maar ook voor haar nest. Ze knipt met haar kaken plantenharen van bladeren en stengels van bijvoorbeeld prikneus, ezelsoor, slangenkruid en stinkede ballote. Het nest maakt ze in bovengrondse holten in muren, dood hout en holle stengels.

Foto: M. Reemer

## Bedreigd of niet?

De grote wolbij is een algemene soort die in Overijssel recent is toegenomen

## Wanneer vliegen ze?

De vliegperiode is van mei-september

## Hoe help je?

De grote wolbij help je door de juiste planten in tuin of bloemperken te zetten, zoals prikneus, ezelsoor en slangenkruid. Daarnaast kan een bloempot op de kop al een prima nestplek zijn voor de grote wolbij.

Voor meer informatie bezoek onze website [www.bijenbewegingoverijssel.nl](http://www.bijenbewegingoverijssel.nl)

# De rosse metselbij



De rosse metselbij heeft een wollig behaard achterlijf met zwart en oranje banen. Bij mannetjes valt het wit behaarde gezicht op. Je vindt deze soort zowel in stad als in buitengebied. Door de rosse metselbij al in maart vliegt zijn vroegbloeiende planten belangrijk. Deze bij is ook belangrijk voor de bestuiving van koolzaad, fruitbomen en bessen. Het nest maakt ze in bijvoorbeeld holle plantenstengels, gaten in dood hout, rieten daken en bijenhôtels.

*Foto: M. Reemer*

## **Bedreigd of niet?**

De rosse metselbij is een algemene soort die in Overijssel veel voorkomt in stad en buitengebied. Onlangs sterk toegenomen.

## **Wanneer vliegen ze?**

De vliegperiode is van maart-juni

## **Hoe help je?**

Zorg voor vroegbloeiende tuinplanten, struiken en bomen zoals appel, prunus, peer of wilg. En maak een bijenhotel en plaats die op een zonnige plek.

Voor meer informatie bezoek onze website [www.bijenbewegingoverijssel.nl](http://www.bijenbewegingoverijssel.nl)

# De ranonkelbij



De ranonkelbij is een slanke, zwarte bij met duidelijke witte haarbandjes op het achterlijf. Het is een bedriegde soort die voor stuifmeel volledig afhankelijk is van boterbloemen. Favoriete nectarplanten zijn ereprijs, roos en valeriaan. Je vindt de ranonkelbij vooral in het buitengebied bij bosranden en kleinschalige agrarische gebieden en af en toe in stedelijk gebied. Ze nestelen in holle stengels en in dood hout met natuurlijke of kunstmatige gaten.

*Foto: J. T. Smit*

## **Bedreigd of niet?**

De ranonkelbij is een kwetsbare soort, die sterk is afgenomen en op de Rode Lijst staat. De soort is gezien bij Enschede, Sallandse Heuvelrug, Zwolle, Hezinge, Ootmarsum, Deventer en Heino.

## **Wanneer vliegen ze?**

De vliegperiode is van mei-juni

## **Hoe help je?**

Laat boterbloemen bloeien en zorg voor voldoende nestgelegenheid zoals dood hout.

Voor meer informatie bezoek onze website [www.bijenbewegingoverijssel.nl](http://www.bijenbewegingoverijssel.nl)

# De gewone slobkousbij



De gewone slobkousbij is een middelgrote zwarte bij met smalle witte haarbandjes op het achterlijf. Opvallend zijn de 'slobkous achterpoten'. Je vindt de grote slobkousbij in het buitengebied in natte gebieden waar veel grote wederik groeit, zoals greppels, oevers van sloten, beken, plassen en uiterwaarden. De wederik levert stuifmeel en olie, maar nectar verzamelt de gewone slobkousbij van bloemen van braam, distel, rolklaver, sporkehout, watermunt en wilgenroosje. Nesten worden ondergronds gemaakt, vaak op een helling van een oever of langs een pad.

Foto: M. Reemer

## Bedreigd of niet?

De gewone slobkousbij is een in Overijssel vrij algemeen voorkomende soort, die zich recent heeft uitgebreid.

## Wanneer vliegen ze?

De vliegperiode is van juni-augustus

## Hoe help je?

Maai slootkanten pas als de wederik, kattenstaarten en andere oeverplanten zijn uitgebloeid. Zorg ook voor zandige, zonnige nestgelegenheden.

Voor meer informatie bezoek onze website [www.bijenbewegingoverijssel.nl](http://www.bijenbewegingoverijssel.nl)

# De heidezandbij



De heidezandbij is een middelkleine zandbij met bandjes van korte lichtbruine beharing op het achterlijf. Je herkent ze gemakkelijk aan de latere vliegtijd en de gebondenheid aan heideterreinen. De vrouwtjes verzamelen uitsluitend stuifmeel van struikheide. De nesten worden op zandige plekken tussen of nabij struikheide gemaakt.

Foto: J.T. Smit

## Bedreigd of niet?

De heidezandbij is een kwetsbare soort en staat op de Rode Lijst. Deze bij vind je vrijwel alleen op binnenlandse zandgronden. In Overijssel is het een algemene soort die is toegenomen.

## Wanneer vliegen ze?

De vliegperiode is van juni-oktober

## Hoe help je?

Zorg voor vitale bloemrijke heideterreinen met open zandige en zonnige plekken voor nestgelegenheid.

Voor meer informatie bezoek onze website [www.bijenbewegingoverijssel.nl](http://www.bijenbewegingoverijssel.nl)

# De heidewespbij



De heidewespbij is een middelkleine weinig behaarde wespbij met opvallende zwart-gele tekening. De poten zijn opvallend oranje en de antennes overwegend zwart met een oranje basis. Het is een broedparasiet van de heidezandbij, wat betekent dat ze hun eieren in het nest van de heidezandbij leggen. De heidewespbij vind je dan ook bij heideterreinen als de struikheide bloeit, net als de heidezandbij.

*Foto: J.T. Smit*

## **Bedreigd of niet?**

De heidewespbij is een algemene soort. In Overijssel is de heidewespbij in vrijwel alle heideterreinen aangetroffen.

## **Wanneer vliegen ze?**

De vliegperiode is van juni-september

## **Hoe help je?**

Zorg voor vitale bloemrijke heideterreinen met meer dan alleen bloeiende struikheide.

Voor meer informatie bezoek onze website [www.bijenbewegingoverijssel.nl](http://www.bijenbewegingoverijssel.nl)

# De veenhommel



De veenhommel is een relatief kleine hommelse soort, lang behaard en met helder gele banden. Deze bijen vind je vooral in moeras- en veengebieden en vochtige heidegebieden. Voor voedsel en stuifmeel vliegt de veenhommel op veel verschillende bloemen en struiken, zoals wilg, distels, heide, klaver, braam en schermbloemigen. De nesten zijn veelal ondergronds, bijvoorbeeld in een verlaten muizenhol.

*Foto: J.T. Smit*

## **Bedreigd of niet?**

De veenhommel staat op de Rode lijst als een kwetsbare bijensoort. Toch is het een nog vrij algemene soort, die verspreid in Overijssel voorkomt. De soort is in aantal ongeveer gelijk gebleven.

## **Wanneer vliegen ze?**

De vliegperiode is van maart-september

## **Hoe help je?**

Zorg van maart tot en met september voor voldoende bloeiende bloemen in de directe omgeving van moeras-, veengebieden en heideterreinen.

Voor meer informatie bezoek onze website [www.bijenbewegingoverijssel.nl](http://www.bijenbewegingoverijssel.nl)

# De moshommel



De moshommel is de meest zeldzame van onze Overijsselse troetelbijen. Opvallend is de diep oranjebruine en gelijkmatige beharing op het borststuk en lichtere achterlijf waarop slechts vage bruine haarbandjes te zien zijn. De moshommel vliegt vooral in vochtige, half open tot zeer open landschappen en bloemrijke graslanden en bermen. Ze nestelen bovengronds in zelfgemaakte nesten van mos en plantenmateriaal. De moshommel is qua bloemen niet heel kieskeurig. Ze gebruiken onder andere klaver, wikke, distel, kaardebol, braamslangenkruid, zandblauwtje en Kievitsbloemen.

*Foto: M. Reemer*

## **Bedreigd of niet?**

De moshommel is een sterk bedreigde soort die slechts enkele keren gezien is in de Wieden-Weerribben, bij Zwolle en Windesheim.

## **Wanneer vliegen ze?**

De vliegperiode is van maart-september

## **Hoe help je?**

Zorg van maart tot en met september voor voldoende bloeiende bloemen in uiterwaarden en laagveengebieden.

Voor meer informatie bezoek onze website [www.bijenbewegingoverijssel.nl](http://www.bijenbewegingoverijssel.nl)